

# 飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：23  
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學  
 設備負責單位：景德樓1樓廁所前右  
 水源類別：自來水  
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：110年12月31日  
 聯絡電話：2939-0310#301  
 設備管理人：總務處  
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司  
 電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月 日	設備維護	更換濾心				
109年03月 日	設備維護					
109年04月 日	設備維護					
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

## 二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。  
 2.公私場所公共給水之連續供水固定設備。  
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3.非屬指定公告之公私場所打\*記號處免填。  
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。  
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。













# 飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：30  
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學  
 設備負責單位：景德樓4樓廁所前右  
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日  
 聯絡電話：2939-0310#301  
 設備管理人：總務處  
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司  
 電話：02-2832-2200

## 一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月	設備維護	更換濾心				
109年03月	設備維護					
109年04月	設備維護					
109年05月	設備維護	更換濾心				
109年06月	設備維護					
109年07月	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

## 二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註 1.社區自設公共給水裝置每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。  
 2.公私場所公共飲用之連貫水固定設備。  
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。  
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3.非屬指定公告之公私場所，請認明免填。  
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並保留原始檢驗報告書存查。  
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。



# 飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：31  
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學  
 設備負責單位：景德樓5樓廁所前左  
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日  
 聯絡電話：2939-0310#301  
 設備管理人：總務處  
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司  
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月29日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月	設備維護	更換濾心				
109年03月	設備維護					
109年04月	設備維護					
109年05月	設備維護	更換濾心				
109年06月	設備維護					
109年07月	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次砷、硝酸鹽氮及磷。  
 2.公私場所公共場所飲用之連續供水固定設備。  
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。  
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3.非屬指定公告之公私場所，請自備檢驗報告書存查。  
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。  
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

























# 飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：1  
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學  
 設備負責單位：創新樓1樓男廁前右  
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日  
 聯絡電話：2939-0310#301  
 設備管理人：總務處  
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司  
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月29日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月	設備維護	更換濾心				
109年03月	設備維護					
109年04月	設備維護					
109年05月	設備維護	更換濾心				
109年06月	設備維護					
109年07月	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註 1.社區自來水公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。  
 2.公私場所公共場所飲用之連續供水固定設備。  
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。  
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3.非屬指定公告之公私場所，請記號處免填。  
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並附原始檢驗報告書存查。  
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。































# 飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：16  
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學  
 設備負責單位：創新樓7樓男廁前  
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日  
 聯絡電話：2939-0310#301  
 設備管理人：總務處  
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司  
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月 <sup>26</sup> 日	設備維護				葉士緯	
108年10月 <sup>18</sup> 日	設備維護				葉士緯	
108年11月 <sup>27</sup> 日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月 <sup>23</sup> 日	設備維護				葉士緯	
109年01月 <sup>21</sup> 日	設備維護				葉士緯	
109年02月 日	設備維護	更換濾心				
109年03月 日	設備維護					
109年04月 日	設備維護					
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。  
 2.公私場所公共場所飲用之連續水固定設備。  
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。  
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3.非屬指定公告之公私場所打掃已免填。  
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。  
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-1.0mg/L。



## 飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：18  
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學  
 設備負責單位：勤勞樓1樓廁所前  
 水源類別：自來水  
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：110年12月31日  
 聯絡電話：2939-0310#301  
 設備管理人：總務處  
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司  
 電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月21日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月	設備維護	更換濾心				
109年03月	設備維護					
109年04月	設備維護					
109年05月	設備維護	更換濾心				
109年06月	設備維護					
109年07月	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

### 二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。  
 2.公私場所公共區域飲用之連續供水固定設備。  
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。  
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3.非屬指定公告之公私場所打\*記號處免填。  
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。  
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-1.0mg/L。



