

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：23
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：景德樓1樓廁所前右
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自來水及公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共給水之連續供水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：24
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：景德樓1樓廁所前左
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共飲用之連續供水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所，請自備處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：25
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：景德樓2樓廁所前左
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月21日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水裝置每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次砷、硝酸鹽氮及鉍。
 2.公私場所公共飲用之連續供水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及鉍。
 3.非屬指定公告之公私場所，請記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並持原檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：26
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：景德樓2樓廁所前右
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月27日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月26日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總氯濃度及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共飲用之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所訂定記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：27
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：景德樓3樓廁所前左
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區區區公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共飲用之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所，可不登記免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將有效檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：28
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：景德樓3樓廁所前右
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月28日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共飲用之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗紀錄填入本表，並保留原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：29
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：景德樓4樓廁所前左
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月29日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水裝置每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共飲用之連續供水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並保留原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：30
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：景德樓4樓廁所前右
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1. 社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2. 公私場所公共飲用之連續供水固定設備。
 (1) 以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。
 (2) 非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所，可不填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：31
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：景德樓5樓廁所前左
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月27日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月	設備維護	更換濾心				
109年06月	設備維護					
109年07月	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水裝置每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共飲用之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所訂定編號免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：32

設備設置單位：台北市私立景文高級中學

設備負責單位：景德樓5樓廁所前右

水源類別：自來水

一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：110年12月31日

聯絡電話：2939-0310#301

設備管理人：總務處

設備維護單位：力霸工業科技(股)公司

電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共飲用之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所訂定記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：33
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：男生宿舍
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月21日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所，請已填處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：34
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：男生宿舍飲水機
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月29日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月	設備維護	更換濾心				
109年06月	設備維護					
109年07月	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水裝置每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共給水之連續供水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所，請已開處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並保留原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：35

設備設置單位：台北市私立景文高級中學

設備負責單位：謙敬樓3樓電梯口

水源類別：自來水

一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：110年12月31日

聯絡電話：2939-0310#301

設備管理人：總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月29日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水裝置每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共飲用之連貫水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所，*請已填處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-1.0mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：36

登記使用有效期間：110年12月31日

設備設置單位：台北市私立景文高級中學

聯絡電話：2939-0310#301

設備負責單位：勤勞樓3樓廁所前

設備管理人：總務處

水源類別：自來水

設備維護單位：力霸工業科技(股)公司

一、設備維護紀錄：

電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共給水之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打掃處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：38
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：謙敬樓4樓電梯口
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月27日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共給水之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打掃處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：39

設備設置單位：台北市私立景文高級中學

設備負責單位：勤勞樓4樓廁所前

水源類別：自來水

一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：110年12月31日

聯絡電話：2939-0310#301

設備管理人：總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月	設備維護	更換濾心				
109年06月	設備維護					
109年07月	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所訂定編號免填。

4.請將水質檢驗紀錄填入本表，並附原檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：40
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：信實樓104教室招生辦公室
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月29日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護					
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共給水用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：41
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：謙敬樓1樓電梯口
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月29日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護					
109年05月	設備維護	更換濾心				
109年06月	設備維護					
109年07月	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次消毒靈及砷。
 2.公私場所公共飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗消毒靈及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所打記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：42
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：謙敬樓2樓電梯口
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水裝置每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共給水之連續供水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：44
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：女生宿舍飲水機
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共場所飲用之連續供水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所打打字號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：1
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：創新樓1樓男廁前右
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月29日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所，請記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：2
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：創新樓1樓男廁前左
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月29日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共場所公用之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：3

登記使用有效期間：110年12月31日

設備設置單位：台北市私立景文高級中學

聯絡電話：2939-0310#301

設備負責單位：創新樓1樓女廁前

設備管理人：總務處

水源類別：自來水

設備維護單位：力霸工業科技股份公司

一、設備維護紀錄：

電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月21日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月26日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所，請於備處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並附原檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：4
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：創新樓2樓男廁前
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共飲用之連續供水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所，請於備註處填寫。
 4.請將水質檢驗紀錄填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-1.0mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：5
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：創新樓2樓女廁前
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水裝置每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共飲用之連續供水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所訂章處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：8

登記使用有效期間：110年12月31日

設備設置單位：台北市私立景文高級中學

聯絡電話：2939-0310#301

設備負責單位：創新樓3樓女廁前

設備管理人：總務處

水源類別：自來水

設備維護單位：力霸工業科技(股)公司

一、設備維護紀錄：

電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共給水用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非經指定公告之公私場所打記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並須將檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：6
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：創新樓3樓男廁前左
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月27日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月	設備維護	更換濾心				
109年06月	設備維護					
109年07月	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註 1.社區自來水公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總氯濃度及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共給水之連續供水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所可打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗紀錄填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：7
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：創新樓3樓男廁前右
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月 ¹⁶ 日	設備維護				葉士緯	
108年10月 ¹⁸ 日	設備維護				葉士緯	
108年11月 ²⁹ 日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月 ²³ 日	設備維護				葉士緯	
109年01月 ²¹ 日	設備維護				葉士緯	
109年02月 ²⁴ 日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月 ²⁵ 日	設備維護				葉士緯	
109年04月 ¹⁶ 日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次砷、硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共飲用之連續供水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所打記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：10
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：創新樓4樓男廁前右
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總硬度及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共飲用之連續供水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所，*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：11

登記使用有效期間：110年12月31日

設備設置單位：台北市私立景文高級中學

聯絡電話：2939-0310#301

設備負責單位：創新樓4樓女廁前

設備管理人：總務處

水源類別：自來水

設備維護單位：力霸工業科技(股)公司

一、設備維護紀錄：

電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月26日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註1.社區自設公共給水裝置每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共給水之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所，請至總務處填。

4.請將水質檢驗紀錄填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：12
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：創新樓5樓男廁前
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共給水之連續供水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所，請向總務處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：13
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：創新樓5樓女廁前
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月21日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共場所飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所，請向總務處免填。

4.請將水質檢驗紀錄填入本表，並附原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-1.0mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：14
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：創新樓6樓女廁前
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月29日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所打打記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-1.0mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：16

設備設置單位：台北市私立景文高級中學

設備負責單位：創新樓7樓男廁前

水源類別：自來水

一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：110年12月31日

聯絡電話：2939-0310#301

設備管理人：總務處

設備維護單位：力霸工業科技(股)公司

電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月 ²⁶ 日	設備維護				葉士緯	
108年10月 ¹⁸ 日	設備維護				葉士緯	
108年11月 ²⁷ 日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月 ²³ 日	設備維護				葉士緯	
109年01月 ²¹ 日	設備維護				葉士緯	
109年02月 ²⁴ 日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月 ²⁵ 日	設備維護				葉士緯	
109年04月 ¹⁶ 日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次游離氯及砷。

2.公私場所公共飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗游離氯及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打掃處免填。

4.請將水質檢驗紀錄填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：15

登記使用有效期間：110年12月31日

設備設置單位：台北市私立景文高級中學

聯絡電話：2939-0310#301

設備負責單位：創新樓6樓廁所前

設備管理人：總務處

水源類別：自來水

設備維護單位：力霸工業科技(股)公司

一、設備維護紀錄：

電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月21日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護					
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打掃已號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：17
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：創新樓7樓女廁前
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總氯含量及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共飲用之連續供水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所打記號處免填。
 4.請將水質檢驗數填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-1.0mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：18
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：勤勞樓1樓廁所前
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月23日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月28日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共場所飲用之連續供水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：20
 設備設置單位：台北市私立景文高級中學
 設備負責單位：創新樓9樓女廁前
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：110年12月31日
 聯絡電話：2939-0310#301
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技(股)公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月26日	設備維護				葉士緯	
108年10月18日	設備維護				葉士緯	
108年11月27日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月27日	設備維護				葉士緯	
109年01月21日	設備維護				葉士緯	
109年02月24日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月25日	設備維護				葉士緯	
109年04月16日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。
 2.公私場所公共場所飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：21

設備設置單位：台北市私立景文高級中學

設備負責單位：勤勞樓2樓廁所前

水源類別：自來水

一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：110年12月31日

聯絡電話：2939-0310#301

設備管理人：總務處

設備維護單位：力霸工業科技(股)公司

電話：02-2832-2200

維護日期	設備維護	更換濾心	管路消毒	其他	維護人員簽名	備註
108年08月28日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年09月 ²⁶ 日	設備維護				葉士緯	
108年10月 ¹⁸ 日	設備維護				葉士緯	
108年11月 ²⁷ 日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
108年12月 ²³ 日	設備維護				葉士緯	
109年01月 ²¹ 日	設備維護				葉士緯	
109年02月 ²⁴ 日	設備維護	更換濾心			葉士緯	
109年03月 ²⁵ 日	設備維護				葉士緯	
109年04月 ¹⁶ 日	設備維護				葉士緯	
109年05月 日	設備維護	更換濾心				
109年06月 日	設備維護					
109年07月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共場所飲用之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。